



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคำพื้  
เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)  
เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗

.....

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลคำพื้ ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลคำพื้และประชาคมท้องถิ่นระดับตำบลได้ผ่านการพิจารณา และสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำพื้ได้ให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว

อาศัยอำนาจตามความในหมวด ๔ ข้อ ๒๒ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงขอประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เพื่อให้เป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นต่อไป รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายสุพจน์ หารธงไชย)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำพื้



แผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)  
เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลคำพิ  
อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม



## คำนำ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลคำพิชัยนี้ จัดทำขึ้นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้กำหนดวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล แผนพัฒนาหมู่บ้าน อันมีลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาที่จัดทำขึ้นสำหรับรับงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้า เพื่อใช้เป็นกรอบในการพัฒนาหรือจัดทำงบประมาณ รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น และเพื่อประโยชน์ของประชาชน การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามขั้นตอนข้อ ๒๒ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑

องค์การบริหารส่วนตำบลคำพิชัย หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ จะเป็นแผนที่สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนต่อไป

## สารบัญ

	หน้า
บันทึกหลักการและเหตุผล	
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗	
- บัญชีสรุปโครงการพัฒนา (แบบ ผ.๐๑)	๒
รายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ.๐๒)	
- ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านคมนาคม	๓
- ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ	๒๗
- ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านพัฒนานสังคม	๓๔
- ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร	๓๖
รายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ.๐๒/๒)	
- ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านคมนาคม	๔๐
- ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ	๔๙
บัญชีครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่น (แบบ ผ.๐๓)	๖๒

## บันทึกหลักการและเหตุผล

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลคำพี้ ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นและกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่าย นั้น

เนื่องจากสภาพแวดล้อมสภาพปัญหาในพื้นที่ บริบททางสังคมได้มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีอยู่ไม่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง ดังนั้น เพื่อให้แผนพัฒนาท้องถิ่นมีความสมบูรณ์ มีแนวทางพัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่วางไว้ สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างทันทั่วถึงที่ ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ได้ทันต่อบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป องค์การบริหารส่วนตำบลคำพี้ได้มีนโยบายที่จะแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ให้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองต่อบริบทที่เปลี่ยนแปลงไปได้อย่างทันทั่วถึงที่สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ได้อย่างเหมาะสมและนำไปสู่การแก้ไขปัญหาที่ยั่งยืน จึงมีความจำเป็นต้องจัดทำแผนงานโครงการพัฒนาที่ยังไม่ได้บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นนำมาบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติมฉบับนี้ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นและกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายต่อไป ซึ่งการเพิ่มเติมแผนงานโครงการพัฒนาในแผนพัฒนาท้องถิ่นครั้งนี้จะเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนเป็นสำคัญ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561

ข้อ ๒๒ เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้

(๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมพร้อมเหตุผลและความจำเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

(๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติม สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาตามมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ด้วย

เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้

องค์การบริหารส่วนตำบลคำพี้

## ๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

สรุปบัญชีโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗  
องค์การบริหารส่วนตำบลคำพี้ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม

ยุทธศาสตร์	ปี ๒๕๖๖		ปี ๒๕๖๗		ปี ๒๕๖๘		ปี ๒๕๖๙		ปี ๒๕๗๐		รวม ๕ ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
<b>๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคมนาคม</b>												
๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	-	-	๑๔	๓,๖๖๘,๙๐๐	๑๗	๑๙,๒๗๑,๓๐๐	-	-	-	-	๓๑	๒๒,๙๔๐,๒๐๐
<b>รวม</b>	-	-	๑๔	๓,๖๖๘,๙๐๐	๑๗	๑๙,๒๗๑,๓๐๐	-	-	-	-	๓๑	๒๒,๙๔๐,๒๐๐
<b>๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ</b>												
๒.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	-	-	๑๔	๔๑,๗๒๕,๖๐๐	๔	๒,๕๕๙,๐๐๐	-	-	-	-	๑๘	๔๔,๒๘๔,๖๐๐
<b>รวม</b>	-	-	๑๔	๔๑,๗๒๕,๖๐๐	๔	๒,๕๕๙,๐๐๐	-	-	-	-	๑๘	๔๔,๒๘๔,๖๐๐
<b>๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม</b>												
๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	-	-	๑	๔๗๕,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	๑	๔๗๕,๐๐๐
<b>รวม</b>	-	-	๑	๔๗๕,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	๑	๔๗๕,๐๐๐
<b>๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร</b>												
๔.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	-	-	๒	๒๑๖,๐๐๐	๑	๗๒,๗๐๐	-	-	-	-	๓	๒๘๘,๗๐๐
<b>รวม</b>	-	-	๒	๒๑๖,๐๐๐	๑	๗๒,๗๐๐	-	-	-	-	๓	๒๘๘,๗๐๐
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	๓๑	๔๖,๐๘๕,๕๐๐	๒๒	๒๑,๙๐๓,๐๐๐	-	-	-	-	๕๓	๖๗,๙๘๘,๕๐๐

รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗  
องค์การบริหารส่วนตำบลคำพื้

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมายเหตุที่ ๕ ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมิภาค
- ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ ๙/เป้าประสงค์ สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดนครพนม ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพการท่องเที่ยวและบริการ
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครพนม ยุทธศาสตร์ที่ ๖ เมืองน่าอยู่
๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านคมนาคม
    - ๑.๑ กลยุทธ์ ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนภายในตำบล ก่อสร้างรางระบายน้ำ ขยายเขตไฟฟ้าในตำบล
- (๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านคำพิ หมู่ที่ ๙	เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมและให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านคำพิ หมู่ที่ ๙ (คุ้มคำศรีสุข) จุดเริ่มต้นจากบ้านนายบุผา เชื่อมมอญยาว ถึงบ้านนางเกตุงาม ทำด้า ปริมาณงานขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางกว้างตามสภาพพื้นที่ ก่อสร้างตามแบบ ท๑-๐๑ กรมการปกครอง และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่ อบต.คำพิ กำหนด		๕๔๙,๐๐๐				ประชาชนที่ใช้เส้นทางคมนาคมมีความพึงพอใจ ร้อยละ ๘๐	ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กองช่าง



ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านคำพี้ หมู่ที่ ๙	เพื่อพัฒนาเส้นทาง คมนาคมและ ให้ประชาชนมี เส้นทางคมนาคม ที่สะดวก และปลอดภัย	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านคำพี้ หมู่ที่ ๙ (คุ้มคำศรีสุข) สายไปสำนักสงฆ์คำศรีสุข ปริมาณงานขนาดผิวจราจร กว้าง ๕ เมตร ยาว ๙๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อยกว่า ๔๕๐ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง กว้างตามสภาพพื้นที่ ก่อสร้างตามแบบ ท๑-๐๑ กรมการปกครอง และป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามประมาณ การงานก่อสร้างและตาม แบบแปลนที่ อบต.คำพี้ กำหนด			๒๘๒,๐๐๐			ประชาชนที่ใช้ เส้นทางคมนาคม มีความพึงพอใจ ร้อยละ ๘๐	ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๓	โครงการปรับปรุง ถนนลูกรัง ภายในหมู่บ้าน บ้านคำพื หมู่ที่ ๙	เพื่อปรับปรุงเส้นทาง คมนาคมและ ให้ประชาชนมี เส้นทางคมนาคม ที่สะดวก และปลอดภัย	ปรับปรุงถนนลูกรัง ภายในหมู่บ้าน บ้านคำพื หมู่ที่ ๙ สายไปลำห้วยน้อย - ที่นายนายคำดี พิมพ์ทอง ปริมาณงานขนาดผิวจราจร กว้าง ๓ เมตร ยาว ๔๘๐ เมตร หนา ๐.๑๒ เมตร หรือมีปริมาณลูกรัง ไม่น้อยกว่า ๑๗๒.๘๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกลี่ยแต่งเรียบ รายละเอียดตามประมาณ การงานก่อสร้างและตาม แบบแปลนที่ อบต.คำพื กำหนด		๓๕,๖๐๐				ประชาชนที่ใช้ เส้นทางคมนาคม มีความพึงพอใจ ร้อยละ ๘๐	ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๔	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมู่บ้านบ้านคำพื หมู่ที่ ๙	เพื่อปรับปรุงเส้นทางคมนาคมและให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน บ้านคำพื หมู่ที่ ๙ สายไปลำห้วยใหญ่-ที่นายนายหุง เหลากลม ปริมาณงานขนาดผิวจราจร กว้าง ๓ เมตร ยาว ๕๖๐ เมตร หนา ๐.๑๒ เมตร หรือมีปริมาณลูกรัง ไม่น้อยกว่า ๒๐๑.๖๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกลี่ยแต่งเรียบ รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่ อบต.คำพื กำหนด		๓๓๗,๐๐๐				ประชาชนที่ใช้เส้นทางคมนาคมมีความพึงพอใจ ร้อยละ ๘๐	ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๕	โครงการปรับปรุง ถนนลูกรัง ภายในหมู่บ้าน บ้านคำพิ หมู่ที่ ๑	เพื่อปรับปรุงเส้นทาง คมนาคมและ ให้ประชาชนมี เส้นทางคมนาคม ที่สะดวก และปลอดภัย	ปรับปรุงถนนลูกรัง ภายในหมู่บ้าน บ้านคำพิ หมู่ที่ ๑ สายไปลำห้วยน้อย- ที่นายนายเรือนชัย ไก่ฝ้าย ปริมาณงานขนาดผิวจราจร กว้าง ๓ เมตร ยาว ๓๕๐ เมตร หนา ๐.๑๒ เมตร หรือมีปริมาณลูกรัง ไม่น้อยกว่า ๑๒๖ ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกลี่ยแต่งเรียบ รายละเอียดตามประมาณ การงานก่อสร้างและตาม แบบแปลนที่ อบต.คำพิ กำหนด		๒๔,๓๐๐				ประชาชนที่ใช้ เส้นทางคมนาคม มีความพึงพอใจ ร้อยละ ๘๐	ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๖	โครงการวางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพักคอนกรีต เสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านคำพิ หมู่ที่ ๑	เพื่อพัฒนาระบบ ระบายน้ำและ ลดปัญหาน้ำท่วมขัง ในชุมชน	วางท่อระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็กพร้อมบ่อพักคอนกรีต เสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านคำพิ หมู่ที่ ๑ สายหน้าโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๐ (บ้านคำพิ)-ศูนย์ อปพร. อบต.คำพิ ปริมาณงาน วางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก (มอก.ชั้น ๓) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางท่อ ๐.๖๐ เมตร ยาว ๑.๐ เมตร จำนวน ๓๒๕ ท่อน พร้อม วางบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาปิด จำนวน ๓๖ บ่อ และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามประมาณ การงานก่อสร้างและตาม แบบแปลนที่ อบต.คำพิ กำหนด			๗๐๐,๐๐๐			ประชาชนในชุมชน มีความพึงพอใจ ร้อยละ ๘๐	ประชาชนมีระบบ ระบายน้ำและสามารถ ลดปัญหาน้ำท่วมขัง ในเขตชุมชนได้	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๗	โครงการวางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพักคอนกรีต เสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านคำพี้ หมู่ที่ ๑	เพื่อพัฒนาระบบ ระบายน้ำและ ลดปัญหาน้ำท่วมขัง ในชุมชน	วางท่อระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็กพร้อมบ่อพักคอนกรีต เสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านคำพี้ หมู่ที่ ๑ สายบ้านนางพัชรี เชื้อบริหาร- ลำห้วยน้อย ปริมาณงาน วางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก (มอก.ชั้น ๓) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางท่อ ๐.๖๐ เมตร ยาว ๑.๐ เมตร จำนวน ๑๕๗ ท่อน พร้อม วางบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาปิด จำนวน ๑๗ บ่อ และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามประมาณ การงานก่อสร้างและตาม แบบแปลนที่ อบต.คำพี้ กำหนด			๓๕๐,๐๐๐			ประชาชนในชุมชน มีความพึงพอใจ ร้อยละ ๘๐	ประชาชนมีระบบ ระบายน้ำและสามารถ ลดปัญหาน้ำท่วมขัง ในเขตชุมชนได้	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๘	โครงการปรับปรุง ถนนลูกรัง ภายในหมู่บ้าน บ้านคำพื หมู่ที่ ๑	เพื่อปรับปรุงเส้นทาง คมนาคมและ ให้ประชาชนมี เส้นทางคมนาคม ที่สะดวก และปลอดภัย	ปรับปรุงถนนลูกรัง ภายในหมู่บ้าน บ้านคำพื หมู่ที่ ๑ สายไปลำห้วยน้อย- ลำห้วยจุก ปริมาณงานขนาดผิวจราจรช่วงที่ ๑ กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑,๑๓๒ เมตร หนา ๐.๑๒ เมตร พร้อมปรับเกลี่ยแต่งเรียบ หรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อย กว่า ๔๐๗.๕๒ ลูกบาศก์เมตร ช่วงที่ ๒ กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร หนา ๐.๑๒ เมตร พร้อมปรับเกลี่ยแต่งเรียบ หรือมีปริมาณลูกรัง ไม่น้อยกว่า ๑๕๐ ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามประมาณ การงานก่อสร้างและตาม แบบแปลนที่ อบต.คำพื กำหนด		๙๙,๗๐๐				ประชาชนที่ใช้ เส้นทางคมนาคม มีความพึงพอใจ ร้อยละ ๘๐	ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๙	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมู่บ้านมุลอัน หมู่ที่ ๒	เพื่อปรับปรุงเส้นทางคมนาคมและให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมู่บ้านมุลอัน หมู่ที่ ๒ สายรอบวัดโพธิ์ศรี ปริมาณงานขนาดผิวจราจร ลงดินถมปรับระดับคันทาง ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๗๕ เมตร หรือมีปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า ๘๖.๘๘ ลูกบาศก์เมตร พร้อมลงลูกรัง ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๕๖ เมตร หรือปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๑๒๔.๘๐ ลูกบาศก์เมตร และวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก (มอก.ชั้น ๓) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางท่อ ๐.๓๐ เมตร ยาว ๑.๐ เมตร จำนวน ๔ จุด รวม ๒๓ ท่อน รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่ อบต.คำพี่ กำหนด		๕๑,๔๐๐				ประชาชนที่ใช้เส้นทางคมนาคมมีความพึงพอใจ ร้อยละ ๘๐	ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กองช่าง



ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านนาผือ หมู่ที่ ๓	เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมและให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านนาผือ หมู่ที่ ๓ สายบ้านนายณัฐพงษ์ ปุบุตรชา-บ้านนายร้อง ปุบุตรชา ปริมาณงานขนาดผิวจราจร กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๓๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อยกว่า ๕๓๖ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหลทาง กว้างตามสภาพพื้นที่ ก่อสร้างตามแบบ ท๑-๐๑ กรมการปกครอง และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่ อบต.คำพี่ กำหนด			๓๕๐,๐๐๐			ประชาชนที่ใช้เส้นทางคมนาคม มีความพึงพอใจ ร้อยละ ๘๐	ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๑	โครงการปรับปรุง ถนนลูกรัง ภายในหมู่บ้าน บ้านนาฝื่อ หมู่ที่ ๓	เพื่อปรับปรุงเส้นทาง คมนาคมและ ให้ประชาชนมี เส้นทางคมนาคม ที่สะดวก และปลอดภัย	ปรับปรุงถนนลูกรัง ภายในหมู่บ้าน บ้านนาฝื่อ หมู่ที่ ๓ สายที่นายพล่ม พรหมพินิจ- ที่นางวงเครื่อง จ่องก่า ปริมาณงานขนาดผิวจราจร กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๖๘ เมตร หนา ๐.๑๒ เมตร หรือมีปริมาณลูกรัง ไม่น้อยกว่า ๑๒๘.๖๔ ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกลี่ยแต่งเรียบ รายละเอียดตามประมาณ การงานก่อสร้างและตาม แบบแปลนที่ อบต.คำพี่ กำหนด		๒๓,๗๐๐				ประชาชนที่ใช้ เส้นทางคมนาคม มีความพึงพอใจ ร้อยละ ๘๐	ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๒	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน บ้านมูลอันน้อย หมู่ที่ ๗	เพื่อปรับปรุงเส้นทางคมนาคมและให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน บ้านมูลอันน้อย หมู่ที่ ๗ สายหนองแก-หนองลุมพุก ลงดินถมขยายไหล่ทาง กว้าง ๑.๔๐ เมตร ยาว ๒๔๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาณดินถม ไม่น้อยกว่า ๒๒๔.๕๗ ลูกบาศก์เมตร และลงลูกรัง กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๔๘ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร หรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๑๙๘.๔๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกลี่ยแต่งเรียบ รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่ อบต.คำพี่ กำหนด		๕๗,๐๐๐				ประชาชนที่ใช้เส้นทางคมนาคม มีความพึงพอใจ ร้อยละ ๘๐	ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๓	โครงการก่อสร้าง วางระบบน้ำคอนกรีต เสริมเหล็กพร้อมฝาปิด ตะแกรงเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านบอน หมู่ที่ ๔	เพื่อพัฒนาระบบ ระบายน้ำและ ลดปัญหาน้ำท่วมขัง ในชุมชน	ก่อสร้างวางระบบน้ำคอนกรีต เสริมเหล็กพร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านบอน หมู่ที่ ๔ สายบ้านนางอรทัย พ้อมมี- บ้านนางแววตา นามเกต ปริมาณงานขนาด กว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๑๑๗ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร พร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็ก และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามประมาณ การงานก่อสร้างและตาม แบบแปลนที่ อบต.คำพี่ กำหนด			๓๓๐,๐๐๐			ประชาชนในชุมชน มีความพึงพอใจ ร้อยละ ๘๐	ประชาชนมีระบบ ระบายน้ำและสามารถ ลดปัญหาน้ำท่วมขัง ในเขตชุมชนได้	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๔	โครงการก่อสร้าง วางระบบน้ำคอนกรีต เสริมเหล็กพร้อมฝาปิด ตะแกรงเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านบอน หมู่ที่ ๔	เพื่อพัฒนาระบบ ระบายน้ำและ ลดปัญหาน้ำท่วมขัง ในชุมชน	ก่อสร้างวางระบบน้ำคอนกรีต เสริมเหล็กพร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านบอน หมู่ที่ ๔ สายบ้านนางนิยม พรหมพิณีจ บ้านนายณรงค์ เชื่อมอูญยาว ปริมาณงานขนาด กว้าง ๐.๓๐ เมตรยาว ๒๐๘.๕๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร พร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็ก และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามประมาณ การงานก่อสร้างและตาม แบบแปลนที่ อบต.คำพี่ กำหนด			๕๕๐,๐๐๐			ประชาชนในชุมชน มีความพึงพอใจ ร้อยละ ๘๐	ประชาชนมีระบบ ระบายน้ำและสามารถ ลดปัญหาน้ำท่วมขัง ในเขตชุมชนได้	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๕	โครงการวางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กหล่อ สำเร็จรูปแบบเหล็ยม ถนนสายเลียบลำห้วยน้อย บ้านมูลอัน หมู่ที่ ๒	เพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพการ ระบายน้ำและ ลดปัญหาน้ำท่วมขัง ในชุมชนและพื้นที่ การเกษตร	วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หล่อสำเร็จรูปแบบเหล็ยม ถนนสายเลียบลำห้วยน้อย บ้านมูลอัน หมู่ที่ ๒ ปริมาณงาน วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สำเร็จรูปแบบเหล็ยม (มอก.๑๑๖๖-๒๕๕๙) ขนาดกว้าง ๒.๔๐ เมตร ยาว ๒.๕๐ เมตร จำนวน ๖ ท่อน และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามประมาณ การงานก่อสร้างและตาม แบบแปลนที่ อบต.คำพี่ กำหนด		๑๗๘,๘๐๐				ประชาชนในชุมชน มีความพึงพอใจ ร้อยละ ๘๐	ประชาชนมีระบบ ระบายน้ำและสามารถ ลดปัญหาน้ำท่วมขัง ในเขตชุมชน และพื้นที่การเกษตรได้	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๖	โครงการปรับปรุงถนน ภายในหมู่บ้าน บ้านคำพิน้อย หมู่ที่ ๕	เพื่อปรับปรุงเส้นทาง คมนาคมและ ให้ประชาชนมี เส้นทางคมนาคม ที่สะดวก และปลอดภัย	ปรับปรุงถนนภายในหมู่บ้าน บ้านคำพิน้อย หมู่ที่ ๕ สายหน้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลคำพิน้อย-แยกทางหลวงแผ่นดิน ปริมาณงาน ด้านซ้ายทาง ลงลูกรัง ขยายไหล่ทางกว้าง ๑ เมตร ยาว ๖๗๘ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๕๙ เมตร หรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๓๕๐ ลูกบาศก์เมตร ด้านขวาทาง ลงลูกรัง ขยายไหล่ทางกว้าง ๑ เมตร ยาว ๖๗๘ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๘๓ เมตร หรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๕๑๑ ลูกบาศก์เมตร และวางท่อ คอนกรีตเสริมเหล็ก (มอก.ชั้น ๓) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางท่อ ๐.๔๐ เมตร ยาว ๑ เมตร จำนวน ๗ ท่อน และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตาม ประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่ อบต.คำพิน้อย กำหนด		๒๑๙,๕๐๐				ประชาชนที่ใช้ เส้นทางคมนาคม มีความพึงพอใจ ร้อยละ ๘๐	ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๗	โครงการปรับปรุง ผิวจราจรแอสฟัลท์ติก คอนกรีต ถนนภายใน หมู่บ้าน บ้านนาผือ หมู่ที่ ๘	เพื่อปรับปรุงเส้นทาง คมนาคมและ ให้ประชาชนมี เส้นทางคมนาคม ที่สะดวก และปลอดภัย	เสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติก คอนกรีต ถนนภายในหมู่บ้าน บ้านนาผือ หมู่ที่ ๘ สายศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก- สะพานห้วยจำปา ปริมาณงานขนาดผิวจราจร กว้าง ๕ เมตร ยาว ๔๐๘ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่แอสฟัลท์ติกไม่น้อยกว่า ๒,๐๔๐ ตารางเมตร และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามประมาณ การงานก่อสร้างและตาม แบบแปลนที่ อบต.คำพี่ กำหนด		๘๙๖,๐๐๐				ประชาชนที่ใช้ เส้นทางคมนาคม มีความพึงพอใจ ร้อยละ ๘๐	ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กองช่าง



ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๓๘	โครงการปรับปรุง ผิวจราจรแอสฟัลท์ติก คอนกรีต ถนนภายใน หมู่บ้าน บ้านนาผือ หมู่ที่ ๘	เพื่อปรับปรุงเส้นทาง คมนาคมและ ให้ประชาชนมี เส้นทางคมนาคม ที่สะดวก และปลอดภัย	เสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติก คอนกรีต ถนนภายในหมู่บ้าน บ้านนาผือ หมู่ที่ ๘ สายสี่แยก- สามแยกโรงเรียนนาผือบอนา ปริมาณงานขนาดผิวจราจร กว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๕๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่แอสฟัลท์ติกไม่น้อยกว่า ๗๖๐ ตารางเมตร และไถยประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ปี รายละเอียดตามประมาณ การงานก่อสร้างและตาม แบบแปลนที่ อบต.คำพิ์ กำหนด		๓๕๖,๐๐๐				ประชาชนที่ใช้ เส้นทางคมนาคม มีความพึงพอใจ ร้อยละ ๘๐	ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๙	โครงการ ขยายเขตไฟฟ้า เพื่อการเกษตรและ ที่อยู่อาศัย สายอ่างเก็บน้ำห้วยผักดอง บ้านกลาง หมู่ที่ ๖	เพื่อให้ประชาชน มีไฟฟ้าใช้ในการ ดำรงชีพ ประจำวัน อย่างมีคุณภาพ	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า เพื่อการเกษตรและที่อยู่อาศัย ระยะทาง ๒,๙๘๓ เมตร รายละเอียดตามประมาณการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกำหนด			๓,๖๐๐,๐๐๐			ประชาชนในพื้นที่ มีความพึงพอใจ ต่อการขยาย เขตไฟฟ้า ร้อยละ ๘๐	ประชาชนมีไฟฟ้า ในการดำรงชีพ ประจำวันได้อย่าง มีคุณภาพ	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านบ้านนาผือ หมู่ที่ ๘	เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมและให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านนาผือ หมู่ที่ ๘ สายบ้านนายดวงใจ เชื้อตาหมื่น-สามแยกคอนปุดา ปริมาณงานขนาดผิวจราจร กว้าง ๔ เมตร ยาว ๖๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อยกว่า ๒๕๒ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง กว้างตามสภาพพื้นที่ ก่อสร้างตามแบบ ท๑-๐๑ กรมการปกครอง และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่ อบต.คำพี่ กำหนด			๑๖๑,๘๐๐			ประชาชนที่ใช้เส้นทางคมนาคมมีความพึงพอใจ ร้อยละ ๘๐	ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๑	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านคำพื หมู่ที่ ๙	เพื่อพัฒนาเส้นทาง คมนาคมและ ให้ประชาชนมี เส้นทางคมนาคม ที่สะดวก และปลอดภัย	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านคำพื หมู่ที่ ๙ (คุ้มคำศรีสุข) สายบ้านนายนวนลดา ใจดำ- นางกรกต ใจดำ ปริมาณงานขนาดผิวจราจร กว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๔๑ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อยกว่า ๑,๗๖๔ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง กว้างตามสภาพพื้นที่ ก่อสร้างตามแบบ ท๑-๐๑ กรมการปกครอง และป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามประมาณ การงานก่อสร้างและตาม แบบแปลนที่ อบต.คำพื กำหนด		๑,๑๑๓,๓๐๐				ประชาชนที่ใช้ เส้นทางคมนาคม มีความพึงพอใจ ร้อยละ ๘๐	ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๒	โครงการปรับปรุง รางระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก และวางท่อ คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาผือ หมู่ที่ ๘	เพื่อปรับปรุง รางระบายน้ำ ให้ระบายน้ำ ให้มีประสิทธิภาพ มากขึ้น และลดน้ำ ท่วมขังในชุมชน	ปรับปรุงรางระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก บ้านนาผือ หมู่ที่ ๘ สายบ้านนายเพ็ญ เชื่อมอยุธยา- บ้านนายบุญฤทธิ์ เชื่อดากวัก ปริมาณงาน ปรับปรุงฝาปิดรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๑๓๖ แผ่น และวางท่อคอนกรีต เสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร ยาว ๑ เมตร จำนวน ๘ ท่อน รายละเอียดตามประมาณ การงานก่อสร้างและตาม แบบแปลนที่ อบต.คำพี่ กำหนด		๔๑,๖๐๐				ประชาชนในพื้นที่ มีความพึงพอใจ ต่อการปรับปรุง รางระบายน้ำ ร้อยละ ๘๐	สามารถลดน้ำ ท่วมขังชุมชนได้	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๓	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านนาฝือ หมู่ที่ ๓	เพื่อพัฒนาเส้นทาง คมนาคมและ ให้ประชาชนมี เส้นทางคมนาคม ที่สะดวก และปลอดภัย	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านนาฝือ หมู่ที่ ๓ สายที่นายหล่ม พรหมพินิจ- ที่นางเครื่อง จ้องกำ ปริมาณงานขนาดผิวจราจร กว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๔๑ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อยกว่า ๑,๗๖๔ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง กว้างตามสภาพพื้นที่ ก่อสร้างตามแบบ ท๑-๐๑ กรมการปกครอง และป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามประมาณ การงานก่อสร้างและตาม แบบแปลนที่ อบต.คำพี่ กำหนด			๖๗๔,๘๐๐			ประชาชนที่ใช้ เส้นทางคมนาคม มีความพึงพอใจ ร้อยละ ๘๐	ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กองช่าง
	๒๓ โครงการ		รวม	-	๓,๖๖๘,๙๐๐	๗,๐๓๘,๖๐๐	-	-			

ก. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมายเหตุที่ ๘ ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เด็ดขาดได้อย่างยั่งยืน

ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ ๖/เป้าประสงค์ สร้างหลักประกันว่าจะจัดให้มีน้ำและสุขอนามัยสำหรับทุกคนและมีการบริหารจัดการอย่างยั่งยืน

ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดนครพนม ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพการท่องเที่ยวและบริการ

จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครพนม ยุทธศาสตร์ที่ ๖ เมืองนาอยู่

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

๑.๑ กลยุทธ์ ขุดลอกลำห้วย หนองน้ำสาธารณะ ขุดเจาะบ่อบาดาล ก่อสร้างฝายชะลอน้ำ ฝายน้ำล้น ก่อสร้างระบบท่อส่งน้ำเข้าพื้นที่การเกษตร ก่อสร้างสถานีสูบน้ำ ก่อสร้าง ขยายระบบประปาหมู่บ้าน

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	โครงการปรับปรุง คันสระน้ำดอนกกตุ้ บ้านคำพื้ หมู่ที่ ๑	เพื่อปรับปรุง คันสระน้ำให้ ให้ดีกว่าเดิม สามารถรองรับน้ำ ได้เพิ่มขึ้น	ปรับปรุงคันสระน้ำดอนกกตุ้ บ้านคำพื้ หมู่ที่ ๑ ปริมาณงาน ถมดินคันสระน้ำ ขนาดกว้าง ๓ เมตรยาว ๓๔๘ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร หรือมีปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า ๓๑๓.๒๐ ลูกบาศก์เมตร และลงลูกรังขนาดผิวจากร กว้าง ๓ เมตร ยาว ๓๔๘ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร หรือมีปริมาณลูกรัง ไม่น้อยกว่า ๒๐๘.๘ ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกลี่ยแต่งเรียบ รายละเอียดตามประมาณ การงานก่อสร้างและตาม แบบแปลนที่ อบต.คำพื้ กำหนด		๖๐,๘๐๐				ประชาชนในชุมชน มีความพึงพอใจ ต่อการปรับปรุง คันสระน้ำ ร้อยละ ๘๐	คันสระมีความสมบูรณ์ สามารถรองรับน้ำ ได้เพิ่มขึ้น	กองช่าง



ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒	โครงการปรับปรุงฝายน้ำล้นหนองจุก บ้านมุลอัน หมู่ที่ ๒	เพื่อปรับปรุงฝายน้ำล้นให้ มีประสิทธิภาพ กักเก็บน้ำมากขึ้น	ปรับปรุงฝายน้ำล้นหนองจุก บ้านมุลอัน หมู่ที่ ๒ ปริมาณงาน ผนังฝายด้านซ้าย กว้าง ๑๕ เมตร ผนังด้านขวา กว้าง ๑๒ เมตร และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามประมาณ การงานก่อสร้างและตาม แบบแปลนที่ อบต.คำพี่ กำหนด		๓๑๔,๐๐๐				ประชาชนที่มีความพึงพอใจต่อการปรับปรุงฝายร้อยละ ๘๐	ฝายน้ำล้นมี ประสิทธิภาพในการกักเก็บน้ำเพิ่มมากขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๓	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็กห้วยจำปา บ้านนาผือ หมู่ที่ ๘	เพื่อสร้างกักเก็บน้ำไว้ใช้ในการเกษตร	ก่อสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็กห้วยจำปา บ้านนาผือ หมู่ที่ ๘ ปริมาณงานขนาดสันฝายสูง ๒ เมตร ผนังข้างสูง ๓.๕๐ เมตร กว้าง ๑๔ เมตร ก่อสร้างตามแบบ มข.๒๕๒๗ และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่ อบต.คำพี่ กำหนด			๗๘๔,๐๐๐			ประชาชนที่มีความพึงพอใจต่อการก่อสร้างฝายร้อยละ ๘๐	ประชาชนมีแหล่งกักเก็บน้ำไว้ใช้ในการทำการเกษตร	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๔	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านมูลอัน หมู่ที่ ๒	เพื่อให้ประชาชน มีน้ำในการ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านมูลอัน หมู่ที่ ๒ ปริมาณงาน ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน อัตราการผลิต ๑๒ ลูกบาศก์เมตร จำนวน ๑ แห่ง และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตาม ประมาณการงานก่อสร้างและตาม แบบแปลนที่ อบต.คำพี่ กำหนด		๔๗๕,๐๐๐				ประชาชนในพื้นที่ มีความพึงพอใจ ต่อการก่อสร้าง ระบบประปา หมู่บ้าน ร้อยละ ๘๐	ประชาชนมีน้ำในการ อุปโภคบริโภคอย่าง เพียงพอ	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๕	โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านคำพิ หมู่ที่ ๙	เพื่อปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นและประชาชนมีน้ำในการอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ	ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านคำพิ หมู่ที่ ๙ ปริมาณงาน ทำการปรับปรุงโครงสร้างท่อถังเหล็ก ระบบควบคุมเครื่องสูบน้ำ ถังน้ำไฟเบอร์กลาส ถังกรองสนิมเหล็ก ระบบท่อส่งน้ำ และพื้นรองรับถัง และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่ อบต.คำพิ กำหนด		๒๗๘,๖๐๐				ประชาชนในพื้นที่ มีความพึงพอใจต่อการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน ร้อยละ ๘๐	ระบบประปาหมู่บ้าน มีประสิทธิภาพมากขึ้น ประชาชนมีน้ำในการอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๖	โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านมูลอัน หมู่ที่ ๒	เพื่อปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นและประชาชนมีน้ำในการอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ	ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านมูลอัน หมู่ที่ ๒ ปริมาณงาน ทำการปรับปรุง โดยติดตั้งถังน้ำ แบบไฟเบอร์กลาส ขนาดความจุ ๒,๕๐๐ ลิตร พร้อมเชื่อมต่อเข้าระบบประปาเดิม รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่ อบต.คำพี่ กำหนด			๒๕,๐๐๐			ประชาชนในพื้นที่มีความพึงพอใจต่อการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน ร้อยละ ๘๐	ระบบประปาหมู่บ้าน มีประสิทธิภาพมากขึ้น ประชาชนมีน้ำในการอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ	กองช่าง
	๖ โครงการ		รวม	-	๑,๑๒๘,๕๐๐	๘๐๙,๐๐๐	-	-			

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมายเหตุที่ ๑๒ มีกำลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต
- ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ ๑๖/เป้าประสงค์ ส่งเสริมสังคมที่สงบสุขและครอบคลุมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ให้ทุกคนเข้าถึงความยุติธรรมและสร้างสถาบันที่มีประสิทธิภาพ
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดนครพนม ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาศักยภาพของประชาชนในทุกมิติ สร้างสังคมที่ร่มเย็นเป็นสุข
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครพนม ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การปรับสมดุลและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
๓. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านสังคม
- ๑.๑ กลยุทธ์ การสงเคราะห์ช่วยเหลือฯ การก่อสร้าง/ปรับปรุง/พัฒนาสถานที่พักผ่อนหรือใช้ประโยชน์ร่วมกัน ส่งเสริมอาชีพประชาชน การป้องกันแก้ไขปัญหาเสพติดและสร้างความเข้มแข็งในตำบล
- (๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก อเนกประสงค์รอบอาคารหอประชุมอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลคำพี้	เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่มาติดต่อราชการ	ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กอเนกประสงค์รอบอาคารหอประชุมอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลคำพี้ ปริมาณงานมีพื้นที่ลานคอนกรีตเสริมเหล็กรวมไม่น้อยกว่า ๘๕๒.๒๐ ตารางเมตร และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่ อบต.คำพี้ กำหนด	-	๔๗๕,๖๐๐	-	-	-	ประชาชนที่มาติดต่อราชการมีความพึงพอใจ ร้อยละ ๘๐	ประชาชนที่มาติดต่อราชการมีความสะดวกมากยิ่งขึ้น	กองช่าง
	๑ โครงการ		รวม	-	๔๗๕,๖๐๐	-	-	-			

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมายความว่า ๑๒ มีกำลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต
- ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ ๑๖/เป้าประสงค์ ส่งเสริมสังคมที่สงบสุขและครอบคลุมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ให้ทุกคนเข้าถึงความยุติธรรมและสร้างสถาบันที่มีประสิทธิผล
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดนครพนม ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาศักยภาพของประชาชนในทุกมิติ สร้างสังคมที่ร่มเย็นเป็นสุข
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครพนม ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การปรับสมดุลและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
  - ๓. ยุทธศาสตร์ที่ ๘ การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร
    - ๑.๑ กลยุทธ์ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชน หน่วยงานต่าง ๆ ภายในตำบล มุ่งพัฒนาระบบบริหารจัดการ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
    - (๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา



ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	โครงการปรับปรุง หอกระจายข่าว บ้านบอน หมู่ที่ ๔	เพื่อปรับปรุง หอกระจายข่าวให้ มีประสิทธิภาพ มากขึ้นทำให้ ประชาชนได้รับ ข้อมูลข่าวสาร	ปรับปรุงหอกระจายข่าว บ้านบอน หมู่ที่ ๔ ปริมาณงานปรับปรุงหอกระจายข่าว และระบบเครื่องเสียง พร้อมอุปกรณ์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐ วัตต์ จำนวน ๑ ชุด รายละเอียดตามประมาณ การงานก่อสร้างและตาม แบบแปลนที่ อบต.คำพี่ กำหนด			๗๒,๗๐๐			ประชาชนในชุมชน มีความพึงพอใจ ต่อการปรับปรุง หอกระจายข่าว ร้อยละ ๘๐	ประชาชนได้รับ ข้อมูลข่าวสารของ ทางราชการอย่าง ทั่วถึง	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒	โครงการปรับปรุงอาคารโรงเก็บรถและพัสดุ อบต.คำพื้ (หลังที่ ๑)	เพื่อปรับปรุงอาคารโรงเก็บรถและพัสดุ องค์การบริหารส่วนตำบลคำพื้ให้พร้อมใช้งาน	ปรับปรุงอาคารโรงเก็บรถและพัสดุองค์การบริหารส่วนตำบลคำพื้ (หลังที่ ๑) ปริมาณงานปรับปรุงอาคารโรงเก็บรถและพัสดุ อบต.คำพื้ ตำบลคำพื้ ขนาดกว้าง ๕.๘๐ เมตร ยาว ๙ เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า ๕๒.๒๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่ อบต.คำพื้ กำหนด		๕๔,๖๐๐				ประชาชนในพื้นที่มีความพึงพอใจต่อการปรับปรุงอาคารร้อยละ ๘๐	อาคารโรงเก็บรถและพัสดุของ อบต.คำพื้ มีพร้อมที่จะใช้งาน	สำนักปลัด

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๓	โครงการปรับปรุง อาคารโรงเก็บรถ และพัสดุองค์การบริหาร ส่วนตำบลคำพื้ (หลังที่ ๒)	เพื่อปรับปรุง อาคารโรงเก็บรถ และพัสดุองค์การ บริหารส่วนตำบล คำพื้	ปรับปรุงอาคารโรงเก็บรถและ พัสดุองค์การบริหารส่วนตำบล คำพื้ (หลังที่ ๒) ปริมาณ ปรับปรุงอาคาร โรงเก็บรถและพัสดุองค์การบริหาร ส่วนตำบลตำบลคำพื้จำนวน ๒ ห้อง ห้องที่ ๑ ขนาดกว้าง ๓.๘๐ เมตร ยาว ๘ เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอย ไม่น้อยกว่า ๓๐.๔๐ ตารางเมตร ห้องที่ ๒ ขนาดกว้าง ๓.๘๐ เมตร ยาว ๘ เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอย ไม่น้อยกว่า ๓๐.๔๐ ตารางเมตร รายละเอียดตาม ประมาณการงานก่อสร้างและตาม แบบแปลนที่ อบต.คำพื้ กำหนด		๑๖๒,๐๐๐				ประชาชนในพื้นที่ มีความพึงพอใจ ต่อการปรับปรุง อาคาร ร้อยละ ๘๐	อาคารโรงเก็บรถ และพัสดุองค์การ บริหารส่วนตำบล คำพื้มีความพร้อม ใช้งาน	สำนักปลัด
	๓ โครงการ		รวม	๐	๒๑๖,๖๐๐	๗๒,๗๐๐	๐	๐			

รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗  
สำหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้สำหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น  
องค์การบริหารส่วนตำบลคำพื้

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมายเหตุที่ ๕ ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมิภาค
- ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ ๘/เป้าประสงค์ สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดนครพนม ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพการท่องเที่ยวและบริการ
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครพนม ยุทธศาสตร์ที่ ๖ เมืองนาอยู่
  - ๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านคมนาคม
    - ๑.๑ กลยุทธ์ ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนภายในตำบล ก่อสร้างวางระบายน้ำ ขยายเขตไฟฟ้าในตำบล
    - (๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	โครงการปรับปรุง ผิวจราจรแอสฟัลต์ติก คอนกรีต ถนนภายใน หมู่บ้าน บ้านนาผือ หมู่ที่ ๓	เพื่อปรับปรุงเส้นท คมนาคมและ ให้ประชาชนมี เส้นทางคมนาคม ที่สะดวก และปลอดภัย	เสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติก คอนกรีต ถนนภายในหมู่บ้าน บ้านนาผือ หมู่ที่ ๓ สายบ้านนางพอดิ สุญราช- ป่าช้า บ้านนาผือ หมู่ที่ ๓ ปริมาณงานขนาดผิวจราจร ช่วงที่ ๑ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๔๓ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่แอสฟัลต์ติกไม่น้อยกว่า ๙๗๒ ตารางเมตร ช่วงที่ ๒ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๓๒๓ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่แอสฟัลต์ติกไม่น้อยกว่า ๑,๖๑๕ ตารางเมตร และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามประมาณ การงานก่อสร้างและตาม แบบแปลนที่ อบต.คำพี่ กำหนด			๑,๑๖๐,๐๐๐			ประชาชนที่ใช้ เส้นทางคมนาคม มีความพึงพอใจ ร้อยละ ๘๐	ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒	โครงการปรับปรุง ผิวจราจรแอสฟัลต์ติก คอนกรีต ถนนภายใน หมู่บ้าน บ้านนาฝื่อ หมู่ที่ ๓	เพื่อปรับปรุงเส้นท คมนาคมและ ให้ประชาชนมี เส้นทางคมนาคม ที่สะดวก และปลอดภัย	เสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติก คอนกรีต ถนนภายในหมู่บ้าน บ้านนาฝื่อ หมู่ที่ ๓ สายบ้านนายณัฐพงษ์ ปุบุตรชา- บ้านนายบัวลา นามเกต ปริมาณงานขนาดผิวจราจร กว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๙๙ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่แอสฟัลต์ติกไม่น้อยกว่า ๑,๕๙๖ ตารางเมตร และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามประมาณ การงานก่อสร้างและตาม แบบแปลนที่ อบต.คำพี่ กำหนด			๗๔๒,๐๐๐			ประชาชนที่ใช้ เส้นทางคมนาคม มีความพึงพอใจ ร้อยละ ๘๐	ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านบ้านนาผือ หมู่ที่ ๓	เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมและให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านนาผือ หมู่ที่ ๓ สายบ้านนายกล้วย สีซ้อ-สามแยกบ้านนายพรมาริน โอนวัง ปริมาณงานขนาดผิวจราจร กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๔๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อยกว่า ๙๗๖ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง กว้างตามสภาพพื้นที่ ก่อสร้างตามแบบ ท๑-๐๑ กรมการปกครอง และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่ อบต.คำพี่ กำหนด			๖๒๐,๐๐๐			ประชาชนที่ใช้เส้นทางคมนาคม มีความพึงพอใจ ร้อยละ ๘๐	ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านบ้านคำพิน้อย หมู่ที่ ๕	เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมและให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านคำพิน้อยหมู่ที่ ๕ สายแยกป้อมยาม-ป่าช้าบ้านนาผือ ปริมาณงานขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๖๔๗ เมตรหนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๒,๕๘๘ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางกว้างตามสภาพพื้นที่ก่อสร้างตามแบบ ท๑-๐๑ กรมการปกครอง และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่ อบต.คำพิน้อย กำหนด			๑,๖๒๐,๐๐๐			ประชาชนที่ใช้เส้นทางคมนาคมมีความพึงพอใจร้อยละ ๘๐	ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กองช่าง



ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านบ้านกลาง หมู่ที่ ๖	เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมและให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านกลาง หมู่ที่ ๖ สายไปอ่างเก็บน้ำห้วยผักดอก ปริมาณงานขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๒๒๑ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๑,๑๐๕ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางกว้างตามสภาพพื้นที่ ก่อสร้างตามแบบ ท๑-๐๑ กรมการปกครอง และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่ อบต.คำพี่ กำหนด			๖๘๙,๐๐๐			ประชาชนที่ใช้เส้นทางคมนาคมมีความพึงพอใจ ร้อยละ ๘๐	ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๖	โครงการปรับปรุง ผิวจราจรแอสฟัลต์ติก คอนกรีต ถนนภายใน หมู่บ้าน บ้านบอน หมู่ที่ ๓	เพื่อปรับปรุงเส้น ทางคมนาคมและ ให้ประชาชนมี เส้นทางคมนาคม ที่สะดวก และปลอดภัย	เสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติก คอนกรีต ถนนภายในหมู่บ้าน บ้านบอน หมู่ที่ ๔ ปริมาณงาน ช่วงที่ ๑ สายสามแยกบ้าน นายณรงค์ศักดิ์ เชื่อมมอญยาว- บ้านนางทองมา สุญราช ขนาดผิวจราจร กว้าง ๕ เมตร ยาว ๕๑๘ เมตร ทน ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่แอสฟัลต์ติกไม่น้อยกว่า ๒,๕๙๐ ตารางเมตร ช่วงที่ ๒ สามแยก-วัดไทรงาม ขนาดผิวจราจร กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๘๒ เมตร ทน ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่แอสฟัลต์ติกไม่น้อยกว่า ๙๑๐ ตารางเมตรและป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามประมาณ การงานก่อสร้างและตาม แบบแปลนที่ อบต.คำพี่ กำหนด			๑,๕๑๒,๕๐๐			ประชาชนที่ใช้ เส้นทางคมนาคม มีความพึงพอใจ ร้อยละ ๘๐	ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านกลาง หมู่ที่ ๖	เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมและให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านกลาง หมู่ที่ ๖ สายไปนาโปงครอง ปริมาณงานขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๕๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๖,๒๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางกว้างตามสภาพพื้นที่ ก่อสร้างตามแบบ ท๑-๐๑ กรมการปกครอง และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่ อบต.คำพี่ กำหนด			๓,๘๘๙,๒๐๐			ประชาชนที่ใช้เส้นทางคมนาคมมีความพึงพอใจ ร้อยละ ๘๐	ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านบ้านคำพื หมู่ที่ ๙	เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมและให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านคำพื หมู่ที่ ๙ (คุ้มคำศรีสุข) จุดเริ่มต้นจากบ้านนายแสวงคำเพชรดี ไปเชื่อมถนนบ้านจำปา ปริมาณงานผิวจราจร กว้าง ๔ เมตร ยาว ๗๗๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อยกว่า ๓,๑๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง กว้างตามสภาพพื้นที่ ก่อสร้างตามแบบ ท๑-๐๑ กรมการปกครอง และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่ อบต.คำพื กำหนด			๒,๐๐๐,๐๐๐			ประชาชนที่ใช้เส้นทางคมนาคม มีความพึงพอใจ ร้อยละ ๘๐	ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
	๘ โครงการ			-	-	๑๒,๒๓๒,๗๐๐	-	-			

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
  - ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมายเหตุที่ ๘ ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เติบโตได้อย่างยั่งยืน
  - ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ ๖/เป้าประสงค์ สร้างหลักประกันว่าจะจัดให้มีน้ำและสุขอนามัยสำหรับทุกคนและมีการบริหารจัดการอย่างยั่งยืน
  - ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดนครพนม ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพการท่องเที่ยวและบริการ
  - จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครพนม ยุทธศาสตร์ที่ ๖ เมืองนาอยู่
    - ๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ
      - ๑.๑ กลยุทธ์ ขุดลอกลำห้วย หนองน้ำสาธารณะ ขุดเจาะบ่อบาดาล ก่อสร้างฝายชะลอน้ำ ฝายน้ำล้น ก่อสร้างระบบท่อส่งน้ำเข้าพื้นที่การเกษตร ก่อสร้างสถานีสูบน้ำ ก่อสร้าง ขยายระบบประปาหมู่บ้าน
- (๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	โครงการปรับปรุง สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านคำพื หมู่ที่ ๑	เพื่อปรับปรุง สถานีสูบน้ำให้ มีประสิทธิภาพ มากขึ้นและ ประชาชนผู้ใช้น้ำ มีน้ำใช้ในการเกษตร	ปรับปรุงสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านคำพื หมู่ที่ ๑ ปริมาณงาน ติดตั้งแพสูบน้ำ มอเตอร์ไฟฟ้า ตู้ควบคุมระบบสูบน้ำ เครื่องสูบน้ำแบบหอยโขง เครื่องสูบน้ำ (PRIMING PUMP) ท่อสูบน้ำ พุตวาล์ว เช็ควาล์ว และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามประมาณ การงานก่อสร้างและตาม แบบแปลนที่ อบต.คำพื กำหนด			๑,๗๐๐,๐๐๐			ประชาชนที่ใช้ ขอใช้น้ำ มีความพึงพอใจ ร้อยละ ๘๐	ประชาชนมีน้ำใช้ ในการเกษตรพอเพียง ต่อความต้องการ และสถานีสูบน้ำ มีประสิทธิภาพมากขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒	โครงการก่อสร้างระบบประปาขนาดใหญ่แบบฝิวดิน บ้านกลาง หมู่ที่ ๖	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีน้ำอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอต่อความต้องการ	ก่อสร้างระบบประปาขนาดใหญ่แบบฝิวดิน บ้านกลาง หมู่ที่ ๖ บริเวณหนองลุมพุก ปริมาณงานก่อสร้างระบบประปาขนาดใหญ่แบบฝิวดิน พร้อมถังผลิตน้ำประปาฝิวดินอัตโนมัติ กำลังผลิตขนาด ๒๐ ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง ตามบัญชีนวัตกรรม สำนักงบประมาณ รหัส ๐๑๐๒๐๐๐๙ และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่ อบต.คำพี่ กำหนด		๙,๙๐๐,๐๐๐				ประชาชนในพื้นที่มีความพึงพอใจต่อการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ร้อยละ ๘๐	ประชาชนมีน้ำในการอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๓	โครงการขุดลอกลำห้วยน้อย บ้านคำพี้ หมู่ที่ ๙	เพื่อขุดลอกลำห้วยที่ต้นเขินให้ไหลได้สะดวกและสามารถรองรับกักเก็บน้ำได้เพิ่มขึ้น	ขุดลอกลำห้วยน้อย บ้านคำพี้ หมู่ที่ ๙ ปริมาณงาน กว้างเฉลี่ย ๔-๗ เมตร ยาว ๗๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๒.๕๐ เมตร ความลาดเอียง ๑:๑ หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๕,๒๕๐ ลูกบาศก์เมตร และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่ อบต.คำพี้ กำหนด		๒๑๐,๐๐๐				ประชาชนในพื้นที่มีความพึงพอใจต่อการขุดลอกลำห้วย ร้อยละ ๘๐	น้ำลำห้วยไหลได้สะดวกสามารถกักเก็บน้ำเพิ่มขึ้นและนำไปใช้ในการเกษตรได้	กองช่าง



ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๔	โครงการขุดลอก ลำห้วยวังบ้านฮ้าง บ้านนาผือ หมู่ที่ ๘	เพื่อขุดลอกลำห้วย ที่ต้นเงินให้ไหลได้ สะดวกและ สามารถรองรับ กักเก็บน้ำได้เพิ่มขึ้น	ขุดลอกลำห้วยวังบ้านฮ้าง บ้านนาผือ หมู่ที่ ๘ ปริมาณงาน กว้างเฉลี่ย ๑๖ เมตร ยาว ๗๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๓ เมตร ความลาดเอียง ๑:๑ หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๑๒,๕๕๐ ลูกบาศก์เมตร และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตาม ประมาณการงานก่อสร้างและตาม แบบแปลนที่ อบต.คำพี่ กำหนด		๕๐๐,๐๐๐				ประชาชนในพื้นที่ มีความพึงพอใจ ต่อการขุดลอก ลำห้วย ร้อยละ ๘๐	น้ำลำห้วยไหลได้ สะดวกสามารถ กักเก็บน้ำเพิ่มขึ้นและ นำน้ำไปใช้ใน การเกษตรได้	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๕	โครงการขุดลอก ลำห้วยจำปา บ้านนาฝื่อ หมู่ที่ ๘	เพื่อขุดลอกลำห้วย ที่ต้นเขินให้ไหลได้ สะดวกและ สามารถรองรับ กักเก็บน้ำได้เพิ่มขึ้น	ขุดลอกลำห้วยจำปา บ้านนาฝื่อ หมู่ที่ ๘ ปริมาณงาน กว้างเฉลี่ย ๑๖ เมตร ยาว ๗๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๓ เมตร ความลาดเอียง ๑:๑ หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๑๒,๕๕๐ ลูกบาศก์เมตร และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตาม ประมาณการงานก่อสร้างและตาม แบบแปลนที่ อบต.คำพี่ กำหนด		๕๐๐,๐๐๐				ประชาชนในพื้นที่ มีความพึงพอใจ ต่อการขุดลอก ลำห้วย ร้อยละ ๘๐	น้ำลำห้วยไหลได้ สะดวกสามารถ กักเก็บน้ำเพิ่มขึ้นและ นำน้ำไปใช้ใน การเกษตรได้	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๖	โครงการขุดลอก ลำห้วยหนองกะเซะ บ้านนาฝือ หมู่ที่ ๘	เพื่อขุดลอกลำห้วย ที่ต้นเขินให้ไหลได้ สะดวกและ สามารถรองรับ กักเก็บน้ำได้เพิ่มขึ้น	ขุดลอกลำห้วยหนองกะเซะ บ้านนาฝือ หมู่ที่ ๘ ปริมาณงาน กว้างเฉลี่ย ๑๖ เมตร ยาว ๗๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๓ เมตร ความลาดเอียง ๑:๑ หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๑๒,๕๕๐ ลูกบาศก์เมตร และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตาม ประมาณการงานก่อสร้างและตาม แบบแปลนที่ อบต.คำพี่ กำหนด		๕๐๐,๐๐๐				ประชาชนในพื้นที่ มีความพึงพอใจ ต่อการขุดลอก ลำห้วย ร้อยละ ๘๐	น้ำลำห้วยไหลได้ สะดวกสามารถ กักเก็บน้ำเพิ่มขึ้นและ นำน้ำไปใช้ใน การเกษตรได้	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๗	โครงการขุดลอก ลำห้วยหนองดินดำ บ้านคำพิน้อย หมู่ที่ ๕	เพื่อขุดลอกลำห้วย ที่ตื้นเขินให้ไหลได้ สะดวกและ สามารถรองรับ กักเก็บน้ำได้เพิ่มขึ้น	ขุดลอกลำห้วยหนองดินดำ บ้านคำพิน้อย หมู่ที่ ๕ ปริมาณงาน กว้างเฉลี่ย ๖-๘ เมตร ยาว ๖๕๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๒.๗๐ เมตร ความลาดเอียง ๑:๑ หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๗,๕๐๐ ลูกบาศก์เมตร และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตาม ประมาณการงานก่อสร้างและตาม แบบแปลนที่ อบต.คำพิน้อย กำหนด		๓๐๐,๐๐๐				ประชาชนในพื้นที่ มีความพึงพอใจ ต่อการขุดลอก ลำห้วย ร้อยละ ๘๐	น้ำลำห้วยไหลได้ สะดวกสามารถ กักเก็บน้ำเพิ่มขึ้นและ นำน้ำไปใช้ในการ เกษตรได้	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๘	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บาดาลขนาดใหญ่ บ้านคำพี้ หมู่ที่ ๑	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำในการอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บาดาลขนาดใหญ่ บ้านคำพี้ หมู่ที่ ๑ (คุ่มคำศรีสุข) ปริมาณงานก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บาดาลขนาดใหญ่ อัตราการผลิต ๑๐ ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง จำนวน ๑ แห่ง และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่ อบต.คำพี้ กำหนด		๗,๑๗๑,๘๐๐				ประชาชนในพื้นที่มีความพึงพอใจต่อการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ร้อยละ ๘๐	ประชาชนมีน้ำในการอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๙	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บาดาลขนาดใหญ่ บ้านนาฝือ หมู่ที่ ๓	เพื่อให้ประชาชน มีน้ำในการอุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บาดาลขนาดใหญ่ บ้านนาฝือ หมู่ที่ ๓ ปริมาณงาน ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บาดาลขนาดใหญ่ อัตราการผลิต ๑๐ ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง จำนวน ๑ แห่ง และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตาม ประมาณการงานก่อสร้างและตาม แบบแปลนที่ อบต.คำพี่ กำหนด		๗,๑๗๑,๘๐๐				ประชาชนในพื้นที่ มีความพึงพอใจ ต่อการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ร้อยละ ๘๐	ประชาชนมีน้ำในการอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๐	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บาดาลขนาดใหญ่ บ้านบอน หมู่ที่ ๔	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำในการอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บาดาลขนาดใหญ่ บ้านบอน หมู่ที่ ๔ ปริมาณงาน ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บาดาลขนาดใหญ่ อัตราการผลิต ๑๐ ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง จำนวน ๑ แห่ง และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่ อบต.คำพี่ กำหนด		๗,๑๗๑,๘๐๐				ประชาชนในพื้นที่มีความพึงพอใจต่อการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ร้อยละ ๘๐	ประชาชนมีน้ำในการอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๑	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บาดาลขนาดใหญ่ บ้านมูลอันน้อย หมู่ที่ ๗	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำในการอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บาดาลขนาดใหญ่ บ้านมูลอันน้อย หมู่ที่ ๗ ปริมาณงานก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บาดาลขนาดใหญ่ อัตราการผลิต ๑๐ ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง จำนวน ๑ แห่ง และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่ อบต.คำพี่ กำหนด		๗,๑๗๑,๘๐๐				ประชาชนในพื้นที่มีความพึงพอใจต่อการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ร้อยละ ๘๐	ประชาชนมีน้ำในการอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ	กองช่าง



ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๒	โครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่	เพื่อส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มเกษตรกรใช้พลังงานทดแทนในการสูบน้ำเพื่อการเกษตรโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์	ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่ ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๔๐ วัตต์ จำนวน ๒ กลุ่ม กลุ่มนางเขียนแซ ต้นมูล กลุ่มนายसान อวนวัง รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่ อบต.คำพี่ กำหนด			๕๐,๐๐๐			กลุ่มเกษตรกรที่ใช้ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์มีความพึงพอใจต่อระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ร้อยละ ๘๐	ส่งเสริม สนับสนุนกลุ่มเกษตรกรใช้พลังงานสะอาดในการสูบน้ำเพื่อการเกษตร	กองช่าง
	๑๒ โครงการ		รวม	-	๔๐,๕๙๗,๒๐๐	๑,๗๕๐,๐๐๐	-	-			

**บัญชีครุภัณฑ์**  
**สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่น**  
**แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลคำพิ**

**๑. ประเภทครุภัณฑ์ ยานพาหนะและขนส่ง**

**๑.๑ กลยุทธ์ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชน หน่วยงานต่าง ๆ ภายในตำบล มุ่งพัฒนาระบบบริหารจัดการ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ**

**(๑) แผนงาน บริหารงานทั่วไป**

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
			๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)	
๑	รถบรรทุก (ดีเซล)	จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๕๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแค้น จำนวน ๑ คัน ราคาคันละ ๘๕๐,๐๐๐ บาท ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์		๘๕๐,๐๐๐				สำนักปลัด
		รวม	๐	๘๕๐,๐๐๐	๐	๐	๐	-

๑. ประเภทครุภัณฑ์ ยานพาหนะและขนส่ง

๑.๑ กลยุทธ์ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชน หน่วยงานต่าง ๆ ภายในตำบล มุ่งพัฒนาระบบบริหารจัดการ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

(๒) แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
			๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)	
๑	รถจักรยานยนต์ ขนาด ๑๑๐ ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา	จัดซื้อรถจักรยานยนต์ขนาด ๑๑๐ ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา จำนวน ๑ คัน ราคาคันละ ๔๕,๗๐๐ บาท ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์		๔๕,๗๐๐				กองช่าง
รวม			๐	๔๕,๗๐๐	๐	๐	๐	-

๒. ประเภทครุภัณฑ์ ไฟฟ้าและวิทยุ

๒.๑ กลยุทธ์ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชน หน่วยงานต่าง ๆ ภายในตำบล มุ่งพัฒนาระบบบริหารจัดการ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

(๑) แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
			๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)	
๑	เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด ๕ กิโลวัตต์	จัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด ๕ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๕๘,๕๐๐ บาท ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์			๕๘,๕๐๐			กองช่าง
รวม			๐	๐	๕๘,๕๐๐	๐	๐	-

๓. ประเภทครุภัณฑ์ สํารวจ

๓.๑ กลยุทธ์ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชน หน่วยงานต่าง ๆ ภายในตำบล มุ่งพัฒนาระบบบริหารจัดการ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

(๑) แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
			๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)	
๑	เครื่องเจาะคอนกรีต	จัดซื้อเครื่องเจาะคอนกรีต ขนาด ๓๘๐๐ วัตต์ ๒๒๐V. ๕๐ Hz. ความเร็วรอบ ๓๙๐/๑๑๐๐ ต่อนาที พร้อมกระบอกเจาะเพชร ๔ นิ้ว จำนวน ๑ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๒๕,๐๐๐ บาท ราคาตามท้องตลาดเนื่องจาก ไม่มีราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์		๒๕,๐๐๐				กองช่าง
๒	แบบหล่อแท่งตัวอย่าง ลูกบาศก์คอนกรีต	จัดซื้อแบบหล่อแท่งตัวอย่าง ลูกบาศก์คอนกรีต ชนิดเหล็กหล่อ ขนาด ๐.๑๕x๐.๑๕x๐.๑๕ เมตร จำนวน ๓ ลูก พร้อมเหล็กกระทุ้ง ราคาตามท้องตลาดเนื่องจาก ไม่มีราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์		๕,๐๐๐				กองช่าง
๓	ชุดทดสอบความชื้นเหลว ของคอนกรีต	จัดซื้อชุดทดสอบความชื้นเหลว ของคอนกรีต (Slum Test) จำนวน ๑ ชุด ราคาชุดละ ๔,๖๐๐ บาท ราคาตามท้องตลาดเนื่องจาก ไม่มีราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์		๔,๖๐๐				กองช่าง
รวม			๐	๓๔,๖๐๐	๐	๐	๐	-

